


Betriebsanleitung für die Feuersäule

Wichtig: Vor Gebrauch bitte lesen!



- Suchen Sie zum Aufstellen einen ebenen, festen und hitzebeständigen Untergrund.
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand (seitlich und nach oben) zu feuergefährlichem Material.
- Während des Betriebs darf die Feuersäule nicht bewegt werden.
- Der Bereich um den Brennstoffbehälter wird während des Brennvorgangs sehr heiß.
- Verwenden Sie als Brennstoff nur 96,6%iges Bio-Ethanol.
- Ausgelaufenes oder verschüttetes Bio-Ethanol kann sich großflächig entzünden. Gegebenenfalls mit einer Löschdecke oder nassen Tüchern aus Naturfasern abdecken. **Ethanol niemals mit Wasser löschen!**
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
- Legen Sie den Löschdeckel in die Nähe.
- Lassen Sie die Feuersäule nicht unbeaufsichtigt brennen.

Richtig anzünden!

- Befüllen Sie den Brennstoffbehälter der Feuersäule immer bis ca. 1cm unter den Rand, es könnte sonst zu Verpuffungen führen.
- Entzünden Sie das Ethanol mit einem Stabfeuerzeug oder einem langen Streichholz.
- Niemals nachfüllen, wenn das Ethanol noch brennt, oder der Brennstoffbehälter noch nicht völlig abgekühlt ist!
- Zum Löschen verwenden Sie bitte den Löschdeckel, indem Sie ihn vollflächig auf die Öffnung des Brennstoffbehälter legen.
- Vor der Rückgabe bitte den Brennstoffbehälter restlos entleeren!

